



第二代抗精神病藥物 ALSO 非典型抗精神病藥

【 SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS 】

【 ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS 】

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Perisdone oral solution 1mg / ml | 普利思妥內服液 |
| 2. Perisdone F.C. 2mg               | 普利思妥膜衣錠 |
| 3. Clopine 100mg                    | 克慮平錠    |
| 4. Zonin 50 mg                      | 柔靈平糖衣錠  |
| 5. !!Ubixa Film Coated 5mg!!        | 憂散膜衣錠   |
| 6. ubixa Film Coated 10mg           | 憂散膜衣錠   |
| 7. !!Calm-EZ 25 mg !!               | 康緒舒膜衣錠  |
| 8. Calm-EZ F.c. 100 mg              | 康緒舒膜衣錠  |
| 9. calm-ez 200 mg                   | 康緒舒膜衣錠  |
| 10. Apa-bily 10mg                   | 安利錠     |

**Apa-Bily 10mg (安利錠 10 毫克)**

藥理分類&作用	Atypical Antipsychotics / Dibenzothiazepines / 本品及其活性代謝物，對 5-HT <sub>2</sub> 選擇性拮抗作用比 D <sub>2</sub> 高、不會引起泌乳激素持續增加、具低 EPS 副作用。
院內代碼	OAA291
許可證字號	衛部藥製字第 058055 號
成分	Aripiprazole 10 mg
適應症	成人和青少年(13 至 17 歲)的精神分裂症。
用法用量	一天一次，初始劑量 10 mg 或 15 mg，維持劑量每天 10~30 mg。
副作用	嗜睡、噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、靜坐不能。
孕婦用藥等級	C
禁忌	對本品任何成份會過敏者。
注意事項	1. 可能會嗜睡，開車及操作機械須小心。 2. 可能造成口乾、金屬味或味覺改變
藥品外觀	<p>白色 橢圓形 刻有 APA 10</p> 