心血管用藥 【 CARDIOVASCULAR AGENTS 】

1. ★Dopamin INJ. 40 mg/ml★ <高警訊藥品> 得保命注射液

2. Propranolol 10mg 心律錠

3. Ateol F.C. 100mg

安普錠

4. Ampin 5mg5. Alat 10mg

心福膠囊

壓平樂膠衣錠

6. Ramitace 2.5mg

律血定膠囊

Aleo F.C. IUUMO (廖平架勝水鋌 IUU 室)	Ateol	F.C. 100mg	(壓平樂膠衣錠 100	臺克
---------------------------------	-------	------------	-------------	----

藥理分類&作用	CARDIOVASCULAR DRUGS / β1- blocking agents, selective / 可以降低 HR 及收縮力、減除心絞痛症狀、達到降血壓的目的。藥效可達 24 小時以上,由於劑量範圍狹窄且迅速,可和其他利尿劑、抗高血壓劑、狹心症治療劑配合使用。	
院内代碼	OAB020	
許可證號	衛署藥製字第033029號	
成分	Atenolol 100 mg ·	
適應症	高血壓、狹心症。	
用法用量	1. 高血壓:0.5-1顆/ QD;Max:1顆/ Day。 2. 狹心症:0.5-1顆/ Day;Max:2顆/ Day。	
副作用	四肢冰冷、姿態性低血壓、肌肉疲勞、心跳緩慢、下痢、 噁心。	
孕婦用藥等級	D	
禁忌	 二度、三度心臟衰竭病人、COPD、氣喘病人、孕婦、 兒童、腎功能不全之老人。 不可同時服用Verapamil。 	
注意事項	 手術麻醉前停止用藥48小時以上。 與 Clonidine 併用時, Clonidine不宜中斷, 需至本藥停用數天才可停止。 過量時可用 Atropine / IV、β- Agonists。 	
藥品外觀	淡紅橙色 標記 STD; 102 圓凸形 膜衣錠	

藥 劑 科 製 (109)