



抗憂鬱劑 【 ANTI-DEPRESSANTS 】

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pms – Mirtazapine 30 mg | 緩憂錠 |
| 2. Buprotrin Sustained Release F.C. 150mg | 慮舒妥持續性藥效膜衣錠 |
| 3. !! YOU - JET F.C. 50mg !! | 憂解膜衣錠 |
| 4. you - jet F.C. 100mg | 憂解膜衣錠 |
| 5. Mesyrel 50mg | 美舒鬱錠 |
| 6. Fronil S.C. 25mg | 福樂你糖衣錠 |

Fronil S.C. 25mg (福樂你糖衣錠 25 毫克)

藥理分類&作用	CNS Agents / NON-SELECTIVE MONOAMINE REUPTAKE INHIBITORS / Tricyclic Antidepressants 三環類抗憂鬱劑 (TCAs) / 可阻斷 5-HT 及 NE、NA 進入神經末梢，對阻斷 NA 進入比較強，可緩解抑鬱狀態之情緒異常或不安，促進交感、副交感神經平衡，解除胃腸異常。
院內代碼	OFA050
許可證字號	內衛藥製字第 001752 號
成分	Imipramine HCl 25 mg。
適應症	憂鬱病、夜尿。
用法用量	1. 憂鬱症：2~8顆/ Day。 2. 夜尿症：1~2顆/HS。不可持續治療過三個月。
副作用	不整脈、口乾、便秘、流汗、面潮紅、視覺調節障礙、搔癢症、運動失調、食慾不振。
孕婦用藥等級	D
禁忌	1. 青光眼、心臟疾病、對三環抗憂鬱劑過敏者、排尿困難、甲狀腺機能亢進、痙攣性疾病、躁鬱症。 2. 不可與MAOI、酒、Barbituc acid誘導體、降壓劑、抗膽鹼作用劑、腎上腺素作用劑同時併用。 3. 孕婦、授乳婦應避免給予。
注意事項	1. 兒童（四歲以下）、高齡者。 2. 定期肝功能、血液檢查。 3. 從事高危險動作、開車、操作危險機器。
藥品外觀	粉紅色 糖衣錠 