胃腸道用藥 【 GASTROINESTSTINAL AGENTS 】

1. AZU 2mg安如寧錠2. Magnesium Oxide 250mg氧化鎂錠

3. Imolex 2mg 依莫瀉膠囊

4. Johnlax E.C. 5mg通便樂腸溶錠5. Sennapur 12.5mg清立飄糖衣錠

Imolex 2mg

(依莫瀉膠囊2毫克)

藥理分類&作用	Alimentary tract & Metabolism / Gastrointestinal drugs / ANTIDIARRHEA / 藉直接抑制腸子平滑肌的作用,來減緩腸子的運動和抑制蠕動,推薦劑量下,對 CNS 的作用很小。
院內代碼	OIH042
許可證號	衛署藥製字第 022123 號
成分	Loperamide HCl 2 mg ∘
適應症	急慢性腹瀉。
用法用量	1. 成人每天1-2顆,小孩每天1顆分兩次服用。 2. 每天勿超過8顆。
副作用	反胃、口乾、頭昏眼花、疲勞、過敏。
孕婦用藥等級	В
禁忌	1. 2歲以下之嬰兒。2. 對本藥過敏既往例患者。3. 不得使用於廣效抗生素引起之急性潰瘍性結腸炎,或假膜性結腸炎。
注意事項	 只限症狀治療,若有其他原因應對病因作根本處理。 投藥後數天,下痢症狀仍無法停止,或有發燒現象出現時,應請醫師進一步檢查。
藥品外觀	深綠 / 中灰 標記 SP071 長圓柱形 膠囊

藥 劑 科 製 (109)