



情緒穩定劑 【 MOOD STABILIZERS 】

1. 抗躁症劑 【 ANTIMANIC 】

1. Ligilin 300mg

鋰齊寧膠囊

Ligilin 300mg (鋰齊寧膠囊 300 毫克)	
藥理分類&作用	CNS Agents / Antimanic agents / Antipsychotics / 碳酸鋰能改變體液電解質成份，產生中樞鎮靜效果，可控制狂躁抑鬱症發作、改善攻擊性行為。
院內代碼	OLA183
許可證字號	衛署藥製字第 009299 號
成分	Lithium Carbonate 300mg。
適應症	躁病、預防躁鬱病。
用法用量	1. 急性治療：3-6 顆/ Day，治療濃度(1.0-1.5mEq/l)。 2. 長期治療：3-4 顆/ Day，治療濃度(0.6-1.2mEq/l)。 3. 可與食物或牛奶併用減輕胃不適。
副作用	噁心、嘔吐、腹脹、倦睡、眩暈、運動失調、手指顫抖、多尿、劇渴、肌肉無力、耳鳴、視野模糊、食慾不振、肌肉抽搐。
孕婦用藥等級	D
禁忌	1. 嚴重心、腎臟疾病、脫水、使用利尿劑者、癡呆、懷孕早期、授乳者、12 歲以下兒童及老年人。 2. 併服 Binin-U 應小心，屬一級交互作用。
注意事項	1. 定期抽血，確知血中鋰鹽濃度(0.6-1.2mEq/L)。 2. 服藥期間勿從事高危險動作、開車、操作危險機器。 3. 補充水份(2500~3000 ml/ Day)及足量的鹽份攝取。 4. 將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存。 5. 請勿放在孩童可以取得的場所。
藥品外觀	淡紅色 標記 WW 7512 長圓柱形 膠囊劑 