

olzapine F.C. 10mg (雙復明膜衣錠10毫克)

藥理分類&作用	Atypical Antipsychotics / Thienobenzodiazepines / 為抗躁症及情緒穩定劑，有廣泛藥理作用，對多種接受體具親和性：Dopamine、5-HT、Muscarinic、H1、 α_1 。
院內代碼	OUA035
許可證字號	衛署藥製字第 057213 號
成分	Olanzapine 10 mg。
適應症	思覺失調症及其他明顯有正性及／或負性之精神病，雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發。
用法用量	1. 精神分裂症：每天一次，每次 10 mg。 2. 雙極性疾患之躁期發作：起始劑量為每天一次，每次 15 mg 3. 中度肝功能不全患(肝硬化、Child-Pugh A 或 B 類肝炎)，其起始劑量應為 5 mg，欲增加劑量時須謹慎
副作用	嗜睡、食慾增加、便秘、口乾。
孕婦用藥等級	C
禁忌	1. 已知患有狹角性青光眼的病人。 2. 對此藥品的任何成分或賦形劑過敏者。
注意事項	1. 不建議治療帕金森氏症病人。 2. 心絞痛、心跳不規則、腦中風 謹慎用藥。 3. 體重增加為常見報告，注意飲食及規律運動以控制體重。 4. 不可擅自停藥，如有任何疑問或不適，應儘速回診主治處方醫師。
藥品外觀	白色 無標記 圓凸形 膜衣錠 