



心血管用藥 【 **CARDIOVASCULAR AGENTS** 】

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. ★Dopamin INJ. 40mg/ml★ <高警訊藥品> | 得保命注射液 |
| 2. Propranolol 10mg | 心律錠 |
| 3. Ateol F.C. 100mg | 壓平樂膠衣錠 |
| 4. Ampin 5mg | 安普錠 |
| 5. Alat 10mg | 心福膠囊 |
| 6. Ramitace 2.5mg | 律血定膠囊 |

Propranolol 10mg (心律錠 10 毫克)	
藥理分類&作用	Cardiovascular system / β - blocking agents, non-selective / SYMPATHOLYTIC / 抗交感神經 / 降低心臟的輸出量，使血管放鬆，達到降血壓的目的。與食物共用增加身體可用率，蛋白結合率高達 93%。
院內代碼	OPB031
許可證號	衛署藥製字第 009102 號
成分	Propranolol HCl 10 mg。
適應症	狹心症、不整律（上心室性不整律、心室性心搏過速）、原發性及腎性高血壓、偏頭痛控制原發性震顫控制焦慮性心搏過速、甲狀腺毒症的輔助劑、親鉻細胞瘤。
用法用量	1. 心絞痛：1-2 顆/ TID-QID。 2. 心律不整：1-3 顆/ TID-QID。 3. 甲狀腺功能亢進：1-4 顆/ TID-QID。 4. 焦慮症：1-4 顆/ BID-TID。
副作用	四肢冰冷、胃腸不適、睡眠不佳、倦怠、皮膚疹、乾眼症、眩暈、便秘、頭痛。
孕婦用藥等級	C
禁忌	支氣管氣喘或支氣痙攣之患者禁用。
注意事項	1. 與 Clonidine 併用時，Clonidine 不宜中斷，需至本藥停用數天才可停止。 2. 定期檢查：CBC、AC Sugar、BP 及心、肝、腎功能。 3. Coliman 會抑制其代謝，引起心律不整；屬一級交互作用。
藥品外觀	桃紅色 標記 STD / 163 圓扁形 錠劑 