情緒穩定劑【MOOD STABILIZERS】

1. 抗癲癇劑【ANTICONVULSANTS & ANTIEPILEPTICS】

1. apo-Divalproex 500mg安保癲安腸溶錠2. !! APO- Divalproex 250mg !!安保癲安腸溶錠

3. Tegretol 200 mg 癲通錠

4. Dilantin 100 mg 癫能停膠囊

! Tegretol 200mg

(癲通錠 200 毫克)

	_
藥理分類&作用	CNS Agents / Antiepileptics / Carboxamides / 增加潛伏期,減少反應性,阻斷 Na 通道穩定細胞膜作用;抑制放電後皮質和邊緣功能有關的多突觸途徑。
院內代碼	OTA042
許可證號	衛署藥輸字第022208號
成分	Carbamazepine 200 mg
適應症	癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性疾患、原 發性舌咽神經痛。
用法用量	1. 癲癇:1-4 顆/ Day。Max:10 顆。 2. 三叉神經痛:1-4 顆/ Day 漸增至疼痛緩解。 3. 雙極性疾患:2-9 顆/ Day。 4. 腎原性尿崩症:1 顆/ BID-TID。 5. 4 歲以下孩童:20-60mg/ Day。維持量:10-20mg/Kg/Day。
副作用	食慾減退、口乾、乾嘔、腹瀉、便秘、頭痛、眩暈、思 睡、運動失調、視覺調節異常、複視、激動、混亂。
孕婦用藥等級	C
禁忌	對本品過敏、骨髓抑制病史、肝性紫斑沉著病史、房室 阻斷者、服用 MAOI 者。
注意事項	1. 定期肝功能檢查、血液檢查、尿液分析,特別是老年人。 2. 可能出現自殺意念或行為,應嚴密監視。 3. 常見藥害:史蒂文生氏-強生症候群(SJS)、毒性表皮溶解症(TEN)。
藥品外觀	白色 標記 G/K ; CG 圓扁型 錠劑

藥 劑 科 製 (109)