## "Vanipen 0.5mg (煩立平錠 0.5 毫克) (實4)



_	
藥理分類&作用	Psycholeptics/ Anxiolytics / Benzodiazepines / 調整抑制性神經傳遞物質-GABA 的活性,而發揮抗焦慮及降低緊張之功效。可解除焦慮、催眠鎮靜,具肌肉鬆弛、解除痙攣等作用,其代謝物主要於尿液排泄。
院內代碼	OVA010
許可證號	衛署藥製字第 044546 號
成分	Alprazolam 0.5 mg ∘
適應症	焦慮狀態。
用法用量	1.焦慮、抑鬱、恐慌症:0.5-1 顆/ TID。 2.酒精戒斷症:4-5 顆/ Day。 3.Max:10 顆/ Day。
副作用	昏昏欲睡、倦怠、共濟失調、言語含混、易怒、激動、 抑鬱、注意力不集中,困惑不安、幻覺、噁心。
孕婦用藥等級	D
禁忌	1.對 Benzodiazepines 會過敏的病人。 2.懷孕初期會致畸胎。
注意事項	<ul><li>1.增加重症肌無力的虛弱感。</li><li>2.定期評估用藥反應及狀況,建議不超過6個月。</li><li>3.患有呼吸功能不健全之慢性氣道阻塞者、狹窄性青光眼、授乳婦。</li><li>4.會出現習慣性、心理、生理依藥性,當處方給酗酒者和藥癮者時,需特別審慎。</li></ul>
藥品外觀	粉紅色 標示 YSP5 ; — 橢圓形 錠劑