



抗組織胺劑 【 ANTIHISTAMINE 】

1. Venacalo—B₆ INJ.

2. Symitec F.C. 10mg

3. Xyzal 5mg

美鈉鈣樂-B6 針

希敏克膜衣錠

驅異樂膜衣錠

Xyzal F.C. 5mg (驅異樂膜衣錠 5 毫克)

藥理分類&作用	Respiratory system / Antihistamines for systemic use / Piperazine derivatives / Levocetirizine
院內代碼	OXF015
許可證號	衛署藥輸字第 023792 號
成分	levocetirizine dihydrochloride 5mg
適應症	治療成人及六歲以上孩童因過敏性鼻炎、慢性蕁麻疹等所引起的各種過敏徵狀。
用法用量	(1) 成人：每日 1 次，每次 2.5-5 mg。 (2) 兒童：[6 個月-5 歲] 每日 1 次，每次 1.25 mg；[6-11 歲] 每日 1 次，每次 2.5 mg；[≥12 歲] 每日 1 次，每次 2.5-5 mg。
副作用	便秘、腹瀉、口乾、嗜睡、疲倦。
孕婦用藥等級	B
禁忌	(1) 曾對本品過敏者，禁止使用。 (2) 嚴重腎功能不全者(CrCl <10 mL/min)。
注意事項	(1) 請依醫囑服用，建議晚上服用。 (2) 服用後，可能產生嗜睡，請小心駕駛或操作機械。 (3) 服用本品期間，請避免飲酒或併用其他中樞神經抑制劑。 (4) 腎功能不全者，服藥前請先諮詢醫師。
藥品外觀	白色 標記 Y 橢圓形 膜衣錠 